





BACHECHE

bachecche linea magnetic



Bacheche con superficie magnetica scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD500	bacheca a libro, 2 fogli f.to A4	491 x 350 x 25
BOARD501	bacheca a libro, 4 fogli f.to A4	491 x 650 x 25
BOARD502	bacheca a libro, 6 fogli f.to A4	711 x 655 x 25
BOARD503	bacheca a libro, 8 fogli f.to A4	931 x 655 x 25
BOARD504	bacheca a libro, 9 fogli f.to A4	711 x 963 x 25
BOARD505	bacheca a libro, 12 fogli f.to A4	931 x 963 x 25



Disegno profilo

NUOVO!



angoli arrotondati



anta con profili in alluminio



chiusura con chiave



kit board clear



kit 10 magneti monocolori



pennarelli



cancellino

Bacheche con superficie magnetica scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli in ABS. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD500E	bacheca a libro, 2 fogli f.to A4	360 x 490 x 30
BOARD501E	bacheca a libro, 4 fogli f.to A4	490 x 670 x 30
BOARD502E	bacheca a libro, 6 fogli f.to A4	670 x 700 x 30
BOARD503E	bacheca a libro, 8 fogli f.to A4	880 x 670 x 30
BOARD504E	bacheca a libro, 9 fogli f.to A4	700 x 970 x 30
BOARD505E	bacheca a libro, 12 fogli f.to A4	900 x 970 x 30

bachече porta poster



apertura a libro



chiusura con chiave



profilo con apertura a scatto magnetica

Bacheche porta poster con fondo in stirene. Struttura in alluminio anodizzato silver. Profilo interno a scatto per l'inserimento del poster. Anta trasparente in policarbonato, apertura a libro. Chiusura con serratura doppia o singola. Materiale per fissaggio a muro incluso.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD600	bacheca a libro, f.to A4	300 x 387 x 33
BOARD601	bacheca a libro, f.to A3	387 x 510 x 33
BOARD602	bacheca a libro, f.to 50 x 70	590 x 790 x 33
BOARD603	bacheca a libro, f.to 70 x 100	790 x 1090 x 33



bachecche scorrevoli linea SLIDE



ESG
ESG12150

B1
DIN4102

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO



angoli in plastica
arrotondati



serratura



kit board clear



kit 10 magneti
monocolore




pennarelli



cancellino

Bacheche con fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli stampati ad iniezione in plastica arrotondati. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG e B1.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD202	bacheca ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm	720 x 675 x 59
BOARD203	bacheca ad ante scorrevoli, 9 fogli f.to A4 - 660 x 922 mm	720 x 982 x 59
BOARD204	bacheca ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm	940 x 982 x 59
BOARD207	bacheca ad ante scorrevoli, 15 fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm	1160 x 982 x 59
BOARD208	bacheca ad ante scorrevoli, 21 fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm	1600 x 982 x 59
BOARD209	bacheca ad ante scorrevoli, 24 fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm	1810 x 982 x 59
BOARD210	bacheca ad ante scorrevoli, 8 fogli f.to A4 - 880 x 615 mm	720 x 982 x 59



Disegno profilo

bachecche scorrevoli linea SLIDE SLIM



ESG
ESG12150


CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO



angolo vivo



profondità 5 cm



Disegno profilo



ante scorrevoli



serratura

Bacheche con fondo magnetico scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato silver con profilo sottile profondità 5 cm. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD202/S	bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm	686 x 641 x 50
BOARD204/S	bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm	906 x 948 x 50
BOARD207/S	bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 15 fogli f.to A4 - 1100 x 922 mm	1126 x 948 x 50
BOARD208/S	bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 21 fogli f.to A4 - 1540 x 922 mm	1566 x 948 x 50
BOARD209/S	bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 24 fogli f.to A4 - 1755 x 922 mm	1781 x 948 x 50
BOARD210/S	bacheca SLIM ad ante scorrevoli, 8 fogli f.to A4 - 880 x 615 mm	906 x 641 x 50

bachecche scorrevoli linea SLIDE SUGHERO



BOARD/PU

BOARD/SP



angoli arrotondati

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO



ante scorrevoli


Bacheche con fondo in sughero da utilizzare con puntine fermafogli. Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli in plastica arrotondati. Ante scorrevoli in vetro temperato di sicurezza spessore 4 mm, apertura con serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD212	bacheca ad ante scorrevoli, 6 fogli f.to A4 - 660 x 615 mm	720 x 675 x 59
BOARD213	bacheca ad ante scorrevoli, 9 fogli f.to A4 - 660 x 922 mm	720 x 982 x 59
BOARD214	bacheca ad ante scorrevoli, 12 fogli f.to A4 - 880 x 922 mm	940 x 982 x 59
BOARD/PU	kit 100 puntine fermafogli	
BOARD/SP	kit spilli colorati fermafogli	

bachecche linea show



angoli in plastica
arrotondati



chiusura
con chiave



kit board clear



kit 10 magneti
monocolore



pennarelli




cancellino

Bacheche con fondo magnetico in acciaio laccato bianco. Struttura in alluminio anodizzato silver con angoli arrotondati. Anta in plexiglass trasparente, apertura con serratura.

codice	descrizione
SHOW101	bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 verticale - 450 x 650 mm
SHOW102	bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 verticale - 700 x 650 mm
SHOW103	bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 - 700 x 1000 mm
SHOW104	bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 450 mm
SHOW105	bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 orizzontale - 650 x 700 mm
SHOW106	bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 orizzontale - 1000 x 700 mm
SHOW107	bacheca a libro, f.to 1000 x 1400 mm
BOARD/KIT	kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti
BOARD/MA	kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)
BOARD/PE	kit 4 pennarelli a secco per lavagne
BOARD/C	cancellino magnetico


bachecche portachiavi



Bacheche porta chiavi con pannello in acciaio laccato bianco, superficie magnetica con ganci numerati. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in metacrilato trasparente, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso.

codice	descrizione	dim. mm
BOARD301	bacheca portachiavi in acciaio 45 posti	350 x 500 x 45
BOARD302	bacheca portachiavi in acciaio 90 posti	750 x 500 x 45

bachecche per esterno linea economy



Bacheche per esterni con fondo magnetico in acciaio laccato bianco. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in metacrilato trasparente con serratura.

codice	descrizione	dim. mm
CITY201	bacheca a libro, 4 fogli f.to A4 - 440 x 610 mm	520 x 700 x 46 mm
CITY202	bacheca a libro, 6 fogli f.to A4 - 660 x 610 mm	740 x 700 x 46 mm
CITY203	bacheca a libro, 8 fogli f.to A4 - 880 x 610 mm	960 x 700 x 46 mm
CITY204	bacheca a libro, 9 fogli f.to A4 - 660 x 920 mm	740 x 1000 x 46 mm
CITY205	bacheca a libro, 12 fogli f.to A4 - 880 x 920 mm	960 x 1000 x 46 mm
BOARD/KIT	kit detergente, cancellino, pennarelli e magneti	
BOARD/MA	kit 10 magneti colorati (blu, rosso, verde, nero)	
BOARD/PE	kit 4 pennarelli a secco per lavagne	
BOARD/C	cancellino magnetico	

bachecche per esterno certificate IP56






apertura a ribalta



chiusura con chiave



Disegno profilo

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

B1
DIN4102

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO

Bachecche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza ESG, apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Apertura tramite pistoncini a gas dal modello CITY105. Certificazione ESG, IP56 e B1.

codice	descrizione	dim. mm
CITY101	bacheca per esterni, 4 fogli f.to 459 x 633 mm	585 x 760 x 45
CITY102	bacheca per esterni, 4 fogli f.to 678 x 633 mm	805 x 760 x 45
CITY103	bacheca per esterni, 8 fogli f.to 898 x 633 mm	1025 x 760 x 45
CITY104	bacheca per esterni, 9 fogli f.to 678 x 940 mm	805 x 1067 x 45
CITY105	bacheca per esterni, 12 fogli f.to 898 x 940 mm	1025 x 1067 x 45
CITY106	bacheca per esterni, 15 fogli f.to 1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 45
CITY107	bacheca per esterni, 18 fogli f.to 1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 45
CITY108	bacheca per esterni, 21 fogli f.to 1558 x 940 mm	1685 x 1067 x 45
CITY109	bacheca per esterni, 24 fogli f.to 1779 x 940 mm	1905 x 1067 x 45
CITY110	bacheca per esterni, 27 fogli f.to 1998 x 940 mm	2125 x 1067 x 45




Bachecche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza ESG, con apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Profilo a scatto interno porta poster. Certificazione ESG e IP56.

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



Disegno profilo



profilo a scatto interno

codice	descrizione	dim. mm
CITY70100	bacheca per esterni f.to 700 x 1000 mm	816 x 1116 x 48
CITY100140	bacheca per esterni f.to 1000 x 1400 mm	1116 x 1516 x 48


bachecche per esterno IP56 illuminate a LED



illuminazione interna con strip LED



serratura singola o doppia



Disegno profilo



CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE




CERTIFICAZIONE
SICUREZZA VETRO

Bacheche per esterni certificata con fondo in acciaio laccato bianco magnetico, scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Anta in vetro temperato di sicurezza ESG, con apertura a ribalta con serratura singola o doppia. Fornite con 2 chiavi. Illuminazione interna con strip a LED sul lato superiore e con trasformatore integrato. Certificazione IP56 e ESG.

codice	descrizione	dim. mm
CITY101LED	bacheca per esterni, 4 fogli f.to 459 x 633 mm	585 x 760 x 45
CITY102LED	bacheca per esterni, 6 fogli f.to 678 x 633 mm	805 x 760 x 45
CITY103LED	bacheca per esterni, 8 fogli f.to 898 x 633 mm	1025 x 760 x 45
CITY104LED	bacheca per esterni, 9 fogli f.to 678 x 940 mm	805 x 1067 x 45
CITY105LED	bacheca per esterni, 12 fogli f.to 898 x 940 mm	1025 x 1067 x 45
CITY106LED	bacheca per esterni, 15 fogli f.to 1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 45
CITY107LED	bacheca per esterni, 18 fogli f.to 1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 45
CITY108LED	bacheca per esterni, 21 fogli f.to 1558 x 940 mm	1685 x 1067 x 45
CITY109LED	bacheca per esterni, 24 fogli f.to 1779 x 940 mm	1905 x 1067 x 45
CITY110LED	bacheca per esterni, 27 fogli f.to 1998 x 940 mm	2125 x 1067 x 45

montanti per bacheche per esterno certificate



possibilità di interramento



Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso esterno. Disponibile in due versioni: h 200 cm con basi quadrate predisposte per fissaggio a pavimento e h 250 cm per interramento. Adatti per le bacheche serie CITY100.

codice	descrizione	dim. mm
CITY120	montanti in alluminio per bacheche da esterno	150 x 2000 x 150
CITY121	montanti in alluminio per bacheche da esterno	150 x 2500 x 150

bachecche per esterno retroilluminate a LED



Bachecche per esterno retroilluminate a LED. Struttura in alluminio con finitura frontale in vetro colore nero lucido. Profilo interno a scatto per l'inserimento del poster. Anta in vetro temperato di sicurezza. Apertura a ribalta con pistoni a gas, dotate di serratura. Illuminazione per una grande visibilità 24/7. Certificazione IP56 e ESG.

codice	descrizione	dim. mm
CITY050	bacheca retroilluminata a LED f.to 700 x 1000	843 x 1143 x 70
CITY051	bacheca retroilluminata a LED f.to 1000 x 1400	1143 x 1543 x 70



bachecche per esterno retroilluminate LED





Bacheca RETROILLUMINATA A LED
Fondo non magnetico



profilo a scatto interno



apertura a ribalta con pistoni a gas

ESG
ESG12150

CERTIFICAZIONE SICUREZZA VETRO

IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Bacheche per esterni certificata IP56 retroilluminata a LED. Cavo di alimentazione lungo 3 metri. Struttura in alluminio estruso e spigoli arrotondati. Profilo interno a scatto per l’inserimento del poster. Anta in vetro temperato, con apertura a ribalta con pistoni a gas, dotata di serratura. Fornite con 2 chiavi. Certificazione ESG e IP56.

codice	descrizione	dim. mm
CITY70x100LED	bacheca per esterni f.to 70 x 100, visibile 690 x 980 mm	816 x 1116 x 61
CITY100x140LED	bacheca per esterni f.to 100 x 140, visibile 990 x 1380 mm	1116 x 1516 x 61

bachecche autoportanti per esterno a LED NUOVO!



profilo a scatto per poster standard



sistema tensionamento per stampa su telo



IP56

CERTIFICAZIONE
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE





Struttura autoportante con doppia bacheca retroilluminata a LED per esterni. Profili in alluminio con finitura frontale colore nero lucido. Profilo interno per l’inserimento di poster standard o grafiche stampate su telo in vetro. Anta in vetro temperato di sicurezza, con serratura. Illuminazione per una grande visibilità 24/7. Certificazione IP56.

codice	descrizione	dim. mm
CITY001	bacheca autoportante bifacciale retroilluminata a LED f.to 1200 x 1800	1384 x 2400 x 223
CITY002	bacheca autoportante bifacciale retroilluminata a LED f.to AO 841 x 1189	1025 x 1850 x 223

bachecche per esterno linea GOTIC



Bacheche per esterni con fondo in lamiera magnetica. Struttura in alluminio estruso con angoli arrotondati in ABS. Disponibili con finitura grigio gotico o silver. Anta in metacrilico trasparente con apertura a ribalta o a libro, dotate di serratura con due chiavi.

codice	descrizione	dim. mm
CITY01	bacheca per esterni con apertura a libro f.to 482 x 732 mm	627 x 877 x 65
CITY02	bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 990 mm	845 x 1135 x 65
CITY03	bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 990 mm	1135 x 1135 x 65
CITY04	bacheca per esterni con apertura a libro f.to 700 x 475 mm	845 x 620 x 65
CITY05	bacheca per esterni con apertura a libro f.to 990 x 700 mm	1135 x 845 x 65



Set di due montanti in alluminio a sezione ovale 65x47 mm, finitura grigio gotico o silver. Disponibile con basi rettangolari 10x15 cm predisposte per fissaggio a pavimento o con staffe di 30 cm per interramento. Altezza disponibile 200 cm. Adatti per le bacheche linea GOTIC.

codice	descrizione	dim. mm
CITY11	bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x 700 mm	1135 x 845 x 65
CITY12	bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 990 x 990 mm	1135 x 1125 x 65
CITY13	bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1490 x 990 mm	1635 x 1135 x 65
CITY14	bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 2020 x 980 mm	2165 x 1125 x 65
CITY15	bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 700 x 990 mm	845 x 1135 x 65
CITY16	bacheca per esterni con apertura a ribalta f.to 1140 x 990 mm	1285 x 1135 x 65
CITY20	montanti in alluminio per bacheche da esterno 2000 mm	47 x 2000 x 65

bachecche per esterno porta menù



personalizzazione su richiesta



pannello removibile

personalizzazione su richiesta

illuminazione a LED

Bacheche per esterni con fondo in acciaio laccato magnetico e scrivibile per formati 1xA4, 2xA4 e 4xA4. Struttura in alluminio anodizzato silver. Anta in policarbonato trasparente, con apertura a libro, dotata di serratura. Pannello di intestazione removibile personalizzabile con logo. Disponibili anche nella versione a LED.

codice	descrizione	formato	dim.mm
CITY301	bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo	1 x A4	290 x 477 x 23
CITY302	bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo	2 x A4	505 x 477 x 23
CITY303	bacheca per esterni f.to A4 con apertura a libro e pannello per logo	4 x A4	505 x 779 x 23
CITY301LED	bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo	1 x A4	290 x 477 x 23
CITY302LED	bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo	2 x A4	505 x 477 x 23
CITY303LED	bacheca per esterni f.to A4 con LED, apertura a libro e pannello per logo	4 x A4	505 x 779 x 23



ILLUMINAZIONE A LED

le bacheche porta menù per esterno sono disponibili anche nella versione con illuminazione a LED

Bacheche per esterni con fondo in acciaio laccato magnetico e scrivibile per formati 2xA4 e 4xA4. Struttura in finitura nera. Anta in policarbonato trasparente, con apertura a libro, dotate di serratura. Disponibili anche nella versione a LED.

codice	descrizione	formato	dim.mm
CITY302/N	bacheca porta menu per esterni con apertura a libro colore nero	2 x A4	505 x 377 x 22
CITY303/N	bacheca porta menu per esterni con apertura a libro colore nero	4 x A4	505 x 679 x 22
CITY302/NLED	bacheca porta menu per esterni con LED e apertura a libro colore nero	2 x A4	505 x 377 x 22
CITY303/NLED	bacheca porta menu per esterni con LED e apertura a libro colore nero	4 x A4	505 x 679 x 22