




SEGNALETICA

linea marcos1 a parete



Targa a parete linea MARCOS1 composta da un profilo in alluminio di fondo a superficie convessa verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. Possibilità di fissaggio a parete con biadesivo oppure con viti e tasselli. Posizionabile con tappi laterali o superiore/inferiore.



profilo da 100 mm




codice	dim. mm
M1/P105	100 x 50
M1/P1010	100 x 100
M1/P1015	100 x 150
M1/P1021	100 x 210
M1/P1042	100 x 420
M1/P1050	100 x 500
M1/P1060	100 x 600
M1/P1070	100 x 700
M1/P1090	100 x 900
M1/P10100	100 x 1000
M1/P10120	100 x 1200

profilo da 150 mm




codice	dim. mm
M1/P155	150 x 50
M1/P1510	150 x 100
M1/P1515	150 x 150
M1/P1521	150 x 210
M1/P1542	150 x 420
M1/P1550	150 x 500
M1/P1560	150 x 600
M1/P1570	150 x 700
M1/P1590	150 x 900
M1/P15100	150 x 1000
M1/P15120	150 x 1200

profilo da 210 mm




codice	dim. mm
M1/P215	210 x 50
M1/P2110	210 x 100
M1/P2115	210 x 150
M1/P2121	210 x 210
M1/P2142	210 x 420
M1/P2150	210 x 500
M1/P2160	210 x 600
M1/P2170	210 x 700
M1/P2190	210 x 900
M1/P21100	210 x 1000
M1/P21120	210 x 1200


linea marcos1 a bandiera



Targa a bandiera linea MARCOS1 bifacciale composta da doppio profilo in alluminio di fondo a superficie convessa verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.



linea marcos1 a sospensione




codice	dim. mm
M1/S5010	500 x 100
M1/S7010	700 x 100
M1/S9010	900 x 100
M1/S10010	1000 x 100
M1/S12010	1200 x 100

codice	dim. mm
M1/S5015	500 x 150
M1/S7015	700 x 150
M1/S9015	900 x 150
M1/S10015	1000 x 150
M1/S12015	1200 x 150

codice	dim. mm
M1/S5021	500 x 210
M1/S7021	700 x 210
M1/S9021	900 x 210
M1/S10021	1000 x 210
M1/S12021	1200 x 210

Targa a soffitto linea MARCOS1 bifacciale composta da doppio profilo in alluminio di fondo a superficie convessa verniciato silver, terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Profili disponibili in tre larghezze: 100, 150, 210 mm. Fornita con cavetti in acciaio e attacco a soffitto.





ATTACCO A SOFFITTO
sistema per la sospensione di targhe composto da attacco a soffitto e cavetti in acciaio.

linea marcos2 a parete




Targa a parete linea MARCOS2 composta da profili laterali in alluminio e pannello di fondo convesso in lamiera. Terminali in ABS silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche intercambiabili. Possibilità di fissaggio a parete con biadesivo oppure con viti e tasselli. Posizionabile con tappi laterali o superiore/inferiore.



codice	dim. mm	codice	dim. mm	codice	dim. mm
M2/P216	210 x 60	M2/P306	300 x 60	M2/P426	420 x 60
M2/P218	210 x 80	M2/P308	300 x 80	M2/P428	420 x 80
M2/P2110	210 x 100	M2/P3010	300 x 100	M2/P4210	420 x 100
M2/P2112	210 x 120	M2/P3012	300 x 120	M2/P4212	420 x 120
M2/P2115	210 x 150	M2/P3015	300 x 150	M2/P4215	420 x 150
M2/P2120	210 x 200	M2/P3020	300 x 200	M2/P4220	420 x 200
M2/P2130	210 x 300	M2/P3030	300 x 300	M2/P4230	420 x 300
M2/P2142	210 x 400	M2/P3042	300 x 420	M2/P4242	420 x 420
		M2/P3060	300 x 600	M2/P4260	420 x 600
		M2/P30100	30 x 100 h	M2/P42100	420 x 1000
				M2/P6010	600 x 100
				M2/P6012	600 x 120
				M2/P6015	600 x 150
				M2/P6020	600 x 200
				M2/P6030	600 x 300
				M2/P6042	600 x 420
				M2/P6060	600 x 600
				M2/P60100	600 x 1000



Guide posteriori per fissaggio a parete di più targhe MARCOS 2 in un unico pannello. Realizzate con alette prensili per aggancio a scatto dei profili. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica.



codice	descrizione
GP/100	guide posteriori

linea genius a parete per interni




Targa a parete di grande formato linea GENIUS composta da profili laterali in alluminio e pannello di fondo convesso in forex bianco. Terminali in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC antiriflesso per la gestione di grafiche intercambiabili. Fissaggio a parete con viti e tasselli. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica inserendo il divisorio TDIV.



TDIV

divisorio in alluminio da applicare a pannelli linea GENIUS da interni per la gestione di grafiche cartacee multiple e indipendenti su un'unica targa.



LARGHEZZA FISSA - ALTEZZA VARIABILE


Codici esempio:

	L 300	L 420	L 500	L 600	L 700	L 900	L 1200
h 300	TG/P3030	TG/P4230	TG/P5030	TG/P6030	TG/P7030	TG/P9030	TG/P12030
h 420	TG/P3042	TG/P4242	TG/P5042	TG/P6042	TG/P7042	TG/P9042	TG/P12042
h 500	TG/P3050	TG/P4250	TG/P5050	TG/P6050	TG/P7050	TG/P9050	TG/P12050
h 700	TG/P3070	TG/P4270	TG/P5070	TG/P6070	TG/P7070	TG/P9070	TG/P12070
h 900	TG/P3090	TG/P4290	TG/P5090	TG/P6090	TG/P7090	TG/P9090	TG/P12090
h 1200	TG/P30120	TG/P42120	TG/P50120	TG/P60120	TG/P70120	TG/P90120	TG/P120120
h 1500	TG/P30150	TG/P42150	TG/P50150	TG/P60150	TG/P70150	TG/P90150	TG/P120150
h 2000	TG/P30200	TG/P42200	TG/P50200	TG/P60200	TG/P70200	TG/P90200	TG/P120200


linea genius a parete per esterni



Targa a parete di grande formato linea GENIUS composta da profili laterali in alluminio e pannello di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminali in metallo verniciato a polveri silver. Fissaggio a parete con viti e tasselli.



profilo in alluminio modello GENIUS




Fondo in lamiera con grafica in vinile adesivo

LARGHEZZA FISSA - ALTEZZA VARIABILE

Codici esempio:

	L 300	L 420	L 500	L 600	L 700	L 900	L 1200
h 300	TG/P3030L	TG/P4230L	TG/P5030L	TG/P6030L	TG/P7030L	TG/P9030L	TG/P12030L
h 420	TG/P3042L	TG/P4242L	TG/P5042L	TG/P6042L	TG/P7042L	TG/P9042L	TG/P12042L
h 500	TG/P3050L	TG/P4250L	TG/P5050L	TG/P6050L	TG/P7050L	TG/P9050L	TG/P12050L
h 700	TG/P3070L	TG/P4270L	TG/P5070L	TG/P6070L	TG/P7070L	TG/P9070L	TG/P12070L
h 900	TG/P3090L	TG/P4290L	TG/P5090L	TG/P6090L	TG/P7090L	TG/P9090L	TG/P12090L
h 1200	TG/P30120L	TG/P42120L	TG/P50120L	TG/P60120L	TG/P70120L	TG/P90120L	TG/P120120L
h 1500	TG/P30150L	TG/P42150L	TG/P50150L	TG/P60150L	TG/P70150L	TG/P90150L	TG/P120150L
h 2000	TG/P30200L	TG/P42200L	TG/P50200L	TG/P60200L	TG/P70200L	TG/P90200L	TG/P120200L

linea genius a bandiera



per interni

Targa a bandiera linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello di fondo convesso in forex bianco. Terminale in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili. Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

codice	descrizione	dim. mm
TG/B2130	targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni	210 x 300 h
TG/B3030	targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni	300 x 300 h
TG/B4230	targa a bandiera bifacciale linea Genius per interni	420 x 300 h

per esterni

Targa a bandiera linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminale in metallo verniciato a polveri silver. Completa di staffa in metallo per il fissaggio a parete con viti e tasselli.

codice	descrizione	dim. mm
TG/B2130L	targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni	210 x 300 h
TG/B3030L	targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni	300 x 300 h
TG/B4230L	targa a bandiera bifacciale linea Genius per esterni	420 x 300 h

linea genius sospesa



per interni

Targa a soffitto linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello di fondo convesso in forex bianco. Terminali con alette per il fissaggio in metallo verniciato a polveri silver e protezione in PVC antiriflesso da ambo i lati per la gestione di grafiche intercambiabili.

codice	descrizione	dim. mm
TG/S6030	targa sospesa bifacciale linea Genius per interni	600 x 300 h
TG/S9030	targa sospesa bifacciale linea Genius per interni	900 x 300 h
TG/S12030	targa sospesa bifacciale linea Genius per interni	1200 x 300 h

per esterni

Targa a soffitto linea GENIUS bifacciale composta da profili laterali in alluminio e doppio pannello di fondo convesso in lamiera preverniciata bianca. Terminali con alette per il fissaggio in metallo verniciato a polveri silver.


codice	descrizione	dim. mm
TG/S6030L	targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni	600 x 300 h
TG/S9030L	targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni	900 x 300 h
TG/S12030L	targa sospesa bifacciale linea Genius per esterni	1200 x 300 h

linea piatta a parete



La targa piatta ha un design minimale grazie al suo profilo spesso solo 5 mm. La pratica apertura laterale permette di intercambiare la grafica ogni volta che si desidera.

SISTEMA DI SOSTITUZIONE GRAFICA RAPIDO



1.

2.

3.

4.

5.

217



Targa a parete linea PIATTA composta da profili laterali e pannello di fondo in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili. Fissaggio con biadesivo.



codice	descrizione	dim. mm
IWP-P1215	targa a parete linea Piatta per interni	120 x 150
IWP-P1515	targa a parete linea Piatta per interni	150 x 150
IWP-P1521	targa a parete linea Piatta per interni (f.to A5)	150 x 210
IWP-P1530	targa a parete linea Piatta per interni	150 x 300
IWP-P1550	targa a parete linea Piatta per interni	150 x 500
IWP-P1570	targa a parete linea Piatta per interni	150 x 700
IWP-P15100	targa a parete linea Piatta per interni	150 x 1000
IWP-P2130	targa a parete linea Piatta per interni (f.to A4)	210 x 300
IWP-P2150	targa a parete linea Piatta per interni	210 x 500
IWP-P2170	targa a parete linea Piatta per interni	210 x 700
IWP-P21100	targa a parete linea Piatta per interni	210 x 1000
IWP-P3042	targa a parete linea Piatta per interni (f.to A3)	300 x 420

218

linea piatta a bandiera



Struttura a bandiera linea PIATTA bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto in dibond e distanziali per il fissaggio a parete. Realizzata con profili laterali e doppio pannello di fondo in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da ambo i lati in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili.

codice	descrizione	dim. mm
IWP-B1515	targa a bandiera linea Piatta per interni	150 x 150
IWP-B1521	targa a bandiera linea Piatta per interni	150 x 210
IWP-B2130	targa a bandiera linea Piatta per interni (f.to A4 orizzontale)	300 x 210

linea piatta sospesa



Struttura a sospensione linea PIATTA bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto in dibond e distanziali con cavetti in acciaio per il fissaggio a soffitto. Realizzata con profili laterali e doppio pannello di fondo in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da ambo i lati in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili.

codice	descrizione	dim. mm
IWP-S1550	targa a sospensione linea Piatta per interni	150 x 150
IWP-S1570	targa a sospensione linea Piatta per interni	150 x 700
IWP-S15100	targa a sospensione linea Piatta per interni	150 x 1000
IWP-S2170	targa a sospensione linea Piatta per interni	210 x 700
IWP-S21100	targa a sospensione linea Piatta per interni	210 x 1000



linea LP con grafica intercambiabile



221



linea PLEXY a parete




Targa a parete linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili. Alette laterali per il fissaggio a parete con distanziali perimetrali finitura silver satinato. Clip di chiusura trasparente.

codice	descrizione	dim. mm
DIST22	distanziale perimetrale finitura silver satinato	Ø 24 x 37 h
LPPA5V	tasca in plexiglass f.to A5 verticale - 150 x 210 mm	190 x 225
LPPA5H	tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm	250 x 165
LPPA4V	tasca in plexiglass f.to A4 verticale - 210 x 300 mm	250 x 315
LPPA4H	tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm	340 x 225
LPPA3V	tasca in plexiglass f.to A3 verticale - 300 x 420 mm	340 x 435
LPPA3H	tasca in plexiglass f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm	460 x 315

222


linea PLEXY a bandiera



Targa a bandiera linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili. Aletta laterale per il fissaggio a parete con distanziali a bandiera finitura silver satinato. Clip di chiusura trasparente.

codice	descrizione	dim. mm
DIST50	attacco a bandiera finitura silver satinato	Ø 21 x 24 h
LPBA5V	tasca in plexiglass f.to A5 verticale - 150 x 210 mm	170 x 225
LPBA5H	tasca in plexiglass f.to A5 orizzontale - 210 x 150 mm	230 x 165
LPBA4V	tasca in plexiglass f.to A4 verticale - 210 x 300 mm	230 x 315
LPBA4H	tasca in plexiglass f.to A4 orizzontale - 300 x 210 mm	320 x 225
LPBA3V	tasca in plexiglass f.to A3 verticale - 300 x 420 mm	320 x 435
LPBA3H	tasca in plexiglass f.to A3 orizzontale - 420 x 300 mm	440 x 315

linea PLEXY sospesa




Targa sospesa linea LP realizzata in plexiglass trasparente piegato ad U per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili. Alette laterali per il fissaggio a soffitto con distanziali finitura silver satinato e cavetti in acciaio. Clip di chiusura trasparente.

codice	descrizione	dim. mm
DIST31/SS	attacco a soffitto per cavetti in acciaio finitura argento satinato	Ø 15 x Ø 5 x 37
DIST32/SS	attacco verticale per targhe a sospensione finitura argento satinato	Ø 18 x Ø 7 x 54
LPS5010	tasca in plexiglass f.to 500 x 100 mm	540 x 115
LPS5015	tasca in plexiglass f.to 500 x 150 mm	540 x 165
LPS7010	tasca in plexiglass f.to 700 x 100 mm	250 x 115
LPS7015	tasca in plexiglass f.to 700 x 150 mm	740 x 165
LPS5021	tasca in plexiglass f.to 500 x 210 mm	540 x 225
LPS7021	tasca in plexiglass f.to 700 x 210 mm	740 x 225


minitotem per interni ed esterni




Minitotem bifacciali con profili laterali in alluminio, superficie convessa in forex e protezione in PVC antiriflesso per grafiche intercambiabili o lamiera preverniciata bianca personalizzabile con grafica in vinile adesivo laminato. Altezza standard 1400 mm. Disponibili con 1 o 2 montanti e a colonna.




MITO01 MITO02 MITO04



MITO09 MITO10 MITO11




MITO03 MITO08 MITO12



minitotem 1 montante per interni ed esterni



MITO08




Per interni

codice	descrizione	formato grafica	dim. mm
MITO01	minitotem per interni	210 x 297 - A4	350 x 1400
MITO02	minitotem per interni	210 x 1000	350 x 1400
MITO04	minitotem per interni	297 x 420 - A3	350 x 1400
MITO05	minitotem per interni	297 x 420 - 2 x A3	350 x 1400
MITO06	minitotem per interni	300 x 600	350 x 1400
MITO07	minitotem per interni	300 x 1000	350 x 1400

Per esterni

codice	descrizione	formato grafica	dim. mm
MITO01/L	minitotem per esterni	210 x 297 - A4	350 x 1400
MITO02/L	minitotem per esterni	210 x 1000	350 x 1400
MITO04/L	minitotem per esterni	297 x 420 - A3	350 x 1400
MITO05/L	minitotem per esterni	297 x 420 - 2 x A3	350 x 1400
MITO06/L	minitotem per esterni	300 x 600	350 x 1400
MITO07/L	minitotem per esterni	300 x 1000	350 x 1400

minitotem 2 montanti per interni ed esterni



Per interni

codice	descrizione	formato grafica	dim. mm
MITO09	minitotem per interni	297 x 420 - 2 x A3	450 x 1400
MITO10	minitotem per interni	420 x 600	450 x 1400
MITO11	minitotem per interni	420 x 1000	450 x 1400


Per esterni

codice	descrizione	formato grafica	dim. mm
MITO09/L	minitotem per esterni	297 x 420 - 2 x A3	450 x 1400
MITO10/L	minitotem per esterni	420 x 600	450 x 1400
MITO11/L	minitotem per esterni	420 x 1000	450 x 1400

minitotem a colonna per interni ed esterni



MITO08




Per interni

codice	descrizione	formato grafica	dim. mm
MITO03	minitotem per interni	210 x 1400	1400 x 350
MITO08	minitotem per interni	300 x 1400	1400 x 350
MITO12	minitotem per interni	420 x 1400	1400 x 450


Per esterni

codice	descrizione	formato grafica	dim. mm
MITO03/L	minitotem per esterni	210 x 1400	1400 x 350
MITO08/L	minitotem per esterni	300 x 1400	1400 x 350
MITO12/L	minitotem per esterni	420 x 1400	1400 x 450




struttura interna in acciaio e metallo verniciato a polveri con distanziali di reazione. Base su richiesta con predisposizione per il fissaggio a pavimento tramite tasselli.

minitotem da interni



minitotem da esterni



grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC o stampa su vinile adesivo.




vinile adesivo



grafica cartacea


divisorio per minitotem da interno



Divisorio in alluminio da applicare ai minitotem da interno per la gestione di grafiche cartacee multiple e indipendenti su un'unica superficie.

codice	descrizione
TDIV	divisorio in alluminio


totem bifacciale per interni




Struttura interna



Totem da interno realizzato con profili laterali in alluminio e struttura interna di rinforzo in metallo. Pannello di fondo convesso in forex con foglio di protezione in PVC antiriflesso fino ad altezza 2000 mm. Possibilità di intercambiare singole sezioni di grafica inserendo il divisorio TDIV.



TIE001



grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC



base con fori per il fissaggio a terra

codice	descrizione	f.to utile
TIE001	totem per interno con fondo in forex e foglio di protezione in PVC	420 x 1800
TIE002	totem per interno con fondo in forex e foglio di protezione in PVC	700 x 1800
TDIV	divisorio in alluminio	-



TIE004



base con fori per il fissaggio a terra



grafica cartacea intercambiabile con protezione in PVC

codice	descrizione	f.to utile mm
TIE003	totem per interni con fondo in forex e foglio di protezione in PVC	420 x 2000
TIE004	totem per interni con fondo in forex e foglio di protezione in PVC	700 x 2000



TIE006



base con fori per il fissaggio a terra, progettata per il sostegno di totem con larghezza 900 mm



grafica in vinile adesivo laminato e applicato sulla superficie in forex

codice	descrizione	f.to utile mm
TIE006	totem per interni con fondo in forex	900 x 2000



TIE005



TIE007



base con fori per il fissaggio a terra, progettata per il sostegno di totem con larghezza 900 mm



base con fori per il fissaggio a terra



grafica in vinile adesivo laminato e applicato sulla superficie in forex

codice	descrizione	f.to utile mm
TIE005	totem per interni con fondo in forex	700 x 2500
TIE007	totem per interni con fondo in forex	900 x 2500



TEE004

TEE002



CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

certificazione di
staticità




base con fori per il
fissaggio a terra



base con fori per
il fissaggio a terra,
progettata per il sostegno
di totem con larghezza
900 mm



grafica in vinile adesivo
laminato e applicato sulla
superficie in lamiera




TEE002/AS - TEE004/AS
fondo in lamiera anodizzata silver

codice	descrizione	f.to utile mm
TEE001	totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca	420 x 2000
TEE002	totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca	700 x 2000
TEE004	totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca	900 x 2000
TEE002/AS	totem per esterni con fondo in lamiera anodizzata silver	700 x 2000
TEE004/AS	totem per esterni con fondo in lamiera anodizzata silver	900 x 2000



TEE003



CERTIFICAZIONE
DI STATICITÀ

certificazione di
staticità



base con fori per il
fissaggio a terra



base con fori per il
fissaggio a terra, per il
sostegno di totem
L 900 mm




grafica in vinile adesivo
laminato e applicato
sulla superficie in
lamiera

codice	descrizione	f.to utile mm
TEE003	totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca	700 x 2500
TEE005	totem per esterni con fondo in lamiera in alluminio 10/10 preverniciata bianca	900 x 2500

totem POWER



TIE004/POWER



personalizziamo il totem con la grafica che preferisci. Inviaci il file grafico, lo stamperemo su vinile adesivo laminato e lo applicheremo sulla superficie in forex



Totem per interni autoportante con ripiano intermedio in MDF e kit di ricarica integrato per cellulari, tablet e laptop. Due prese shuko, 4 uscite USB 2.0 e 2 uscite 3.0. Superfici espositive in forex bianco personalizzabili. Altezza struttura 2000 mm.

codice	descrizione	f.to utile mm
TIE004/POWER	totem con kit di ricarica	700 x 2000

totem luminosi per interni



Totem da interno retroilluminato a LED, autoportante e bifacciale convesso. Grafica intercambiabile grazie ai profili laterali con apertura a scatto e la protezione frontale in PVC antiriflesso. Adatto solo ad uso interno.

codice	descrizione	dim. grafica	dim. mm
EKILUX02	totem bifacciale retroilluminato	700 x 1996	700 x 2000

linea SLIM - base a L



TIS001




TPLEX001



Totem bifacciale serie SLIM. Doppia semi-base a L in metallo verniciato colore silver. Pannello in forex spessore 19 mm con profilo perimetrale in alluminio. Grafica in vinile adesivo laminato. Disponibile anche nella versione con pannello in plexiglass trasparente spessore 10 mm solo nella dimensione 42x140 cm.

codice	formato utile	dim. mm
TPLEX001	420 x 1200 mm	420 x 1400 x 450

codice	formato utile	dim. mm
TIS001	420 x 1360 mm	420 x 1560 x 450
TIS002	420 x 1600 mm	420 x 1800 x 450
TIS003	420 x 1800 mm	420 x 2000 x 450
TIS004	755 x 1600 mm	755 x 1800 x 450
TIS005	755 x 1800 mm	755 x 2000 x 450
TIS006	1000 x 1600 mm	1000 x 1800 x 450
TIS007	1000 x 1800 mm	1000 x 2000 x 450



linea SLIM - base a V



Totem bifacciale serie SLIM. Doppia semi-base a V in metallo verniciato colore silver. Pannello in sandwich spessore 19 mm senza profilo perimetrale. Grafica in vinile adesivo laminato.

codice	f.to utile	f.to pannello	dim. base mm
TIV001	500 x 1800	500 x 1880	500 x 2000 x 469
TIV002	600 x 1800	600 x 1880	600 x 2000 x 469
TIV003	800 x 1800	800 x 1880	800 x 2000 x 469
TIV004	1000 x 1800	1000 x 1880	1000 x 2000 x 469

base per pannelli OBLÒ

NUOVO!



Base universale per pannelli in metallo verniciato a polveri silver sp. 5 mm. Sistema di fissaggio adatto a qualsiasi materiale (dibond, forex, plexiglass, sandwich, ecc..). Spessore del pannello da 2 a 20 mm.

codice	descrizione	dim. base mm	peso base
OBL001	base universale per pannelli verniciata silver	365 x 365	3,84 kg
OBL0011/N	base universale per pannelli verniciata nera	365 x 365	3,84 kg

basi per totem Slim

NUOVO!

L-shaped bases:
 L 420 mm, L 760 mm, L 1000 mm
 Height: 200 mm, Width: 225 mm, Thickness: 5 mm

V-shaped base:
 L 400 mm, L 600 mm, L 800 mm
 Height: 215 mm, Width: 230 mm, Thickness: 8 mm

Double L-shaped base:
 L 500 mm, L 600 mm, L 800 mm, L 1000 mm
 Height: 200 mm, Width: 469 mm, Thickness: 19 mm

Basi per pannelli in metallo verniciato a polveri silver (versione a L e a V) e in plexiglass (versione a L).

codice	descrizione	peso base
TIS001-BASE	doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 420 mm	13,52 kg
TIS004-BASE	doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 760 mm	24,44 kg
TIS006-BASE	doppia semi-base a L in metallo verniciato a polveri silver L 1000 mm	32,12 kg
TIS001-BPLEX	doppia semi base a L in plexi L 400 mm spessore 8 mm	3,24 kg
TIS004-BPLEX	doppia semi base a L in plexi L 600 mm spessore 8 mm	4,8 kg
TIS006-BPLEX	doppia semi base a L in plexi L 800 mm spessore 8 mm	6,4 kg
TIV01-BASE	base a V in metallo verniciato a polveri silver L 500 mm	7,30 kg
TIV02-BASE	base a V in metallo verniciato a polveri silver L 600 mm	8,34 kg
TIV03-BASE	base a V in metallo verniciato a polveri silver L 800 mm	11,66 kg
TIV04-BASE	base a V in metallo verniciato a polveri silver L 1000 mm	14,28 kg

totem trifacciale per interni ed esterni



Totem trifacciale con profili in alluminio e struttura interna di rinforzo in metallo. Pannello di fondo convesso in forex con PVC frontale per interni oppure in lamiera 10/10 preverniciata bianca per esterni. Totem omologato e certificato per l'utilizzo all'esterno.

Totem per interni


codice	descrizione	f.to utile mm
TRIS002	totem trifacciale per interni con foglio di protezione in PVC	420 x 1800
TRIS003	totem trifacciale per interni con foglio di protezione in PVC	420 x 2000
TRIS104	totem trifacciale per interni con fondo in forex	700 x 2500

Totem per esterni



codice	descrizione	f.to utile mm
TRIS002/L	totem trifacciale per esterni	420 x 1800
TRIS003/L	totem trifacciale per esterni	420 x 2000
TRIS102/L	totem trifacciale per esterni	700 x 1800
TRIS103/L	totem trifacciale per esterni	700 x 2000
TRIS104/L	totem trifacciale per esterni	700 x 2500



piantane segnaletiche




Piantana segnaletica modulare per esterni. Si compone di montanti in alluminio con basi in metallo verniciato e tappi di chiusura in ABS. In alternativa alle basi, è possibile interrare i montanti con apposite staffe da interrimento. I listelli, in alluminio estruso, sono inseriti a scorrimento nei montanti e sono disponibili in varie misure. La grafica è stampata su vinile adesivo laminato.




Montanti in alluminio con scanalatura per lo scorrimento dei listelli. Tappi in ABS per la copertura superiore. Possibilità di scegliere tra basi in metallo verniciato con fori per il fissaggio a terra o staffe da interrimento. Profilo con doppia funzione: copertura delle scanalature del montante e distanziatore tra ogni singolo listello.



codice	descrizione	dim. mm
PSM100	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 1000
PSM120	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 1200
PSM150	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 1500
PSM175	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 1750
PSM200	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 2000
PSM250	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 2500
PSM300	coppia di montanti per piantana con basi o staffe	h 3000



codice	dim. mm
PSL101	1000 x 125 h
PSL102	1000 x 200 h
PSL103	1000 x 300 h
PSL104	1000 x 400 h
PSL105	1000 x 500 h




codice	dim. mm
PSL121	1200 x 125 h
PSL122	1200 x 200 h
PSL123	1200 x 300 h
PSL124	1200 x 400 h
PSL125	1200 x 500 h



codice	dim. mm
PSL131	1300 x 125 h
PSL132	1300 x 200 h
PSL133	1300 x 300 h
PSL134	1300 x 400 h
PSL135	1300 x 500 h



codice	dim. mm
PSL151	1500 x 125 h
PSL152	1500 x 200 h
PSL153	1500 x 300 h
PSL154	1500 x 400 h
PSL155	1500 x 500 h




Listelli bifacciali scatolati in alluminio disponibili in diverse misure. Grafica personalizzabile stampata su vinile adesivo laminato. Sistema di montaggio a scorrimento grazie ai nottolini fissati con viti.

eventuale impianto di illuminazione composto da plafoniera superiore. Larghezza (mm): 1000, 1200, 1300, 1500.




sistema di montaggio a scorrimento



pannelli informativi da esterno



Pannello informativo per esterni, mono o bifacciale. Montanti in alluminio anodizzato silver con tappi di chiusura superiore e basi predisposte per il fissaggio a terra da 250x250 mm. Traverse orizzontali in alluminio. Fondo in lamiera preverniciata bianca 10/10 da ambo i lati con interno in forex da 5 mm. Altezza massima 2000 mm.



i pannelli informativi sono realizzabili anche su misura, a seconda delle tue esigenze.



codice	descrizione	dim. pannello mm
PAN01	pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm	1000 x 1000 h
PAN02	pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm	1500 x 1000 h
PAN03	pannello mono o bifacciale per esterni con montanti h 2000 mm	2000 x 1000 h