



COLONNINE SEGNAPERCORSO

SWANBOOK MULTISERVICE

**Loc. Tassere
25015 Desenzano del Garda**

**commerciale@swanbook.eu
tel.mob. 3662646049**



COLONNINE SEGNAPERCORSO TENDILINEA®

Colori nastro disponibili




Colonnine tendilinea® in acciaio e in metallo con finitura nei colori: nero opaco, rosso, giallo e bianco. Base piatta antinciampo sp. 1 cm. Altezza 1010 mm. Peso totale kg 10. Lunghezza nastro 3 m con clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.



COLONNINE SEGNAPERCORSO TRASPARENTE

Colori nastro disponibili



 Fai il pieno di
creatività



colonnine segnapercorso in
Acrilico Trasparente
da riempire come vuoi **TU**



Colonnine GHOST completamente trasparenti. Base in cemento con copertura in metallo finitura nero matte. Altezza 101 cm. Peso totale 9kg. Con nastro autofrenante da 3 m e clip di sicurezza, personalizzabile da entrambi i lati con logo ad 1 o più colori.





PORTA AVVISI TENDILINEA®



Porta avvisi e porta depliant con supporto in ABS nero antigraffio e tasca porta avvisi in metacrilato. Disponibile nei formati più comuni, anche multitasca e porta oggetti.






COLONNINE SEGNAPERCORSO DA ESTERNO TASSELLABILI



Colonnine tendilinea da esterno con base tassellabile. Disponibile in due modelli: finitura nero opaco con nastro nero con clip di sicurezza, L 3 metri; finitura nero opaco con nastro nero L 3 metri e traversa in alluminio L 1,5 metri. Altezza 970 mm.

codice	descrizione	dim. mm
STOP93	colonnina per esterno tassellabile nero opaco con nastro	Ø 130 x h 970
STOP94	colonnina per esterno tassellabile nero opaco con nastro e traversa	Ø 130 x h 970
STOP94/B	traversa in alluminio finitura nero L 1,5 metri	L 1500 x h 60





Struttura composta da: doppio aggancio in ABS nero con barra superiore e inferiore in alluminio anodizzato silver, 2 attacchi laterali regolabili in ABS nero per tensionamento telo. Banner con telo personalizzabile in PVC non incluso. Applicabile a tutte le colonnine con nastro.




sistema d'aggancio



codice	descrizione
STOP11	Kit banner per colonnine con nastro
STOP11/P1	Telo banner stampato monofacciale 850 x 1100 mm
STOP11/P2	Telo banner stampato bifacciale 850 x 1100 mm

A richiesta, è possibile personalizzare il nastro e la colonnina con il proprio **LOGO**. Per la stampa del logo è necessario fornire un file in formati eps. o pdf. Vettoriale (in tracciat).



NASTRO



TOP



COLONNA



FINITURA COLONNA E BASE



COLONNINE HALL GOLD CON CORDONE



STOP43/R




STOP43/B



STOP43/N



STOP40/G



STOP41

Colonnina segnapercorso in metallo finitura ottone gold, con cordone.

codice	descrizione	dimensioni mm
STOP41	colonnine con cordone finitura ottone gold	H 1000 x Ø 50 - base Ø 320
STOP43/R	cordone intrecciato colore rosso con morsetti gold	Ø 30
STOP43/B	cordone intrecciato colore blu con morsetti gold	Ø 30
STOP43/N	cordone intrecciato colore nero con morsetti gold	Ø 30
STOP40/G	attacco a muro per cordone colore gold	



COLONNINE HALL CROMO CON CORDONE



STOP44/R




STOP44/B



STOP44/N



STOP40/S



STOP42

Colonnina segnapercorso in metallo finitura cromo, con cordone.

codice	descrizione	dimensioni mm
STOP42	colonnine con cordone finitura cromo	H 1000 x Ø 50 - base Ø 320
STOP44/R	cordone intrecciato colore rosso con morsetti cromo	Ø 30
STOP44/B	cordone intrecciato colore blu con morsetti cromo	Ø 30
STOP44/N	cordone intrecciato colore nero con morsetti cromo	Ø 30
STOP40/S	attacco a muro per cordone colore cromo	



STOP38/G



STOP38/S



STOP45



STOP45/A3



STOP39



STOP39/L

codice	descrizione	dimensioni mm
STOP38/G	moschettoni per cordone finitura gold	H 100 x Ø 30
STOP38/S	moschettoni per cordone finitura silver	H 100 x Ø 30
STOP39	cordone intrecciato per colonnine senza moschettoni	max 20 metri
STOP39/L	cordone artigianale opacizzato senza moschettoni	max 20 metri
STOP45	applicazione porta avvisi f.to A4 applicabile sulla colonnina	H 330 x 230
STOP45/A3	applicazione porta avvisi f.to A3 applicabile sulla colonnina	H 420 x 330